

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. DOP001EST

1. Codice unico di identificazione del prodotto

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$

2. Destinazioni d'uso

Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed esterne

3. Marchio e indirizzo del produttore

COTTO D'ESTE, via Emilia Romagna 31, 41049 Sassuolo (MO) – ITALY

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

Sistema 4

5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente

Non applicabile

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1 _{fl} /A1	 <p>EN 14411:2012</p>
Cessione per sostanze pericolose		
- Cadmio	NPD	
- Piombo	NPD	
Sforzo di rottura	≥ 1300 N	
Modulo di rottura	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza allo scivolamento	Vedi Allegato	
Tattilità	NPD	
Resistenza dell'adesione		
- Adesivo cementizio tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- Adesivo cementizio tipo C2	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente	
Durabilità		
- Uso interno	Resistente	
- Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Resistente	

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Sassuolo, 27 Ottobre 2022

Firma a nome e per conto del produttore:



Marco Levoni, Qualità Cotto d'Este



Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP001EST

Resistenza allo scivolamento			
Serie	Prodotti	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Blend Stone	Clear NAT, Light NAT, Mid NAT, Deep NAT	R10	>0,40
Blend Stone	Clear LAPP, Light LAPP, Mid LAPP, Deep LAPP	NPD	NPD
Blend Stone	Clear Sabbiata, Light Sabbiata, Mid Sabbiata, Deep Sabbiata	R11	>0,40
Blend Stone	Clear Bocciardata 20mm, Light Bocciardata 20mm, Mid Bocciardata 20mm, Deep Bocciardata 20mm	R12	>0,40
Bluestone Evolution	Rockstone Layé 20mm	R11	>0,40
Buxy Lux	Cendre Lux, Amande Lux, Perle Lux, Corail Blanc Lux	NPD	NPD
Buxy Naturale	Cendre Nat, Amande Nat, Perle Nat, Corail Blanc Nat	R9	>0,40
Cadore 14 mm	Alpe, Malga, Baita, Bosco	R10	>0,40
Cadore 20 mm	Malga 20mm, Baita 20mm, Bosco 20mm	R11	>0,40
Casali	Ca Del Bosco, Colfiorito	R9	NPD
Cement Project	Color-10 Land Nat, Color-20 Land Nat, Color-30 Land Nat	R10	>0,40
Cement Project	Color-10 Land Lapp, Color-20 Land Lapp, Color-30 Land Lapp	NPD	NPD
Cement Project 20 mm	Color-10 Work 20mm, Color-20 Work 20mm, Color-30 Work 20mm	R12	>0,40
Cluny Adouci	Champagne Adouci, Bourgogne Adouci, Auvergne Adouci, Ardenne Adouci, Argerot Adouci	NPD	NPD
Cluny Sablé	Champagne Sablé, Bourgogne Sablé, Auvergne Sablé, Ardenne Sablé, Argerot Sablé	R10	>0,40
Cluny Layé	Champagne Layé 14/20 mm, Bourgogne Layé 14/20mm, Auvergne Layé 14/20mm, Argerot Layé 14/20mm, Ardenne Layé 14/20mm	R11	>0,40
Elegance	Via Condotti Nat, Via Tornabuoni Nat	NPD	NPD
Exedra Silk	Calacatta Silk, Estremoz Silk, Marfil Silk, Albis Silk, Travertino Silk, Amadeus Silk, Pulpis Silk	NPD	>0,40
Exedra Glossy	Calacatta Glossy, Estremoz Glossy, Marfil Glossy, Travertino Glossy, Albis Glossy, Pulpis Glossy, Amadeus Glossy	NPD	NPD
Limestone Honed	Clay Honed, Amber Honed, Oyster Honed, Slate Honed	NPD	NPD
Limestone Natural	Clay Natural, Amber Natural, Oyster natural, Slate Natural	R10	>0,40
Limestone Blazed	Clay Blazed, Amber Blazed, Oyster Blazed, Slate Blazed	R11	>0,40
Limestone Fiammata	Clay Fiammata 20mm, Amber Fiammata 20mm, Oyster Fiammata 20mm, Slate Fiammata 20mm	R11	>0,40
Lithos	Moon NAT, Stone NAT, Desert NAT, Carbon NAT	R10	>0,40
Lithos	Moon LAPP, Stone LAPP, Desert LAPP, Carbon LAPP	NPD	NPD



Resistenza allo scivolamento			
Serie	Prodotti	DIN EN 16165 Annex B	BCRA D.M. 236/1989
Lithos	Moon Sabbiata, Stone Sabbiata, Desert Sabbiata, Carbon Sabbiata	R11	>0,40
Lithos 20 mm	Moon Bocciardata 20mm, Stone Bocciardata 20mm, Desert Bocciardata 20mm, Carbon Bocciardata 20mm	R12	>0,40
Lithos	Moon Grip, Stone Grip, Desert Grip, Carbon Grip	R12	>0,40
Materica Naturale	Bianco, Cemento, Ardesia, Avorio, Tortora	R10	>0,40 NPD (Bianco-Avorio)
Over Lux	Openspace Lux, Road Lux	NPD	NPD
Over Naturale	Openspace Nat, Road Nat	R10	>0,40
Pietra d'Iseo	Ceppo Bocciardata 20mm	R12	>0,40
Pura Honed	Ivory Honed, Sand Honed, Pearl Honed, Grey Honed	NPD	NPD
Pura Rolled	Ivory Rolled, Sand Rolled, Pearl Rolled, Grey Rolled	R11	>0,40
Pura Hammered	Ivory Hammered 20mm, Sand Hammered 20mm, Pearl Hammered 20mm, Grey Hammered 20mm	R12	>0,40
Silvis Classic	Humus Classic, Candeo Classic, Robur Classic, Cortex Classic	R9	>0,40
Stonequartz	Artic Fiammata 14/20mm, Bergen Fiammata 14/20mm, Nordic Fiammata 14/20mm, Oslo Fiammata 14/20mm	R11	>0,40
X-Beton	Dot-30, Dot-50, Dot-70	R11	>0,50
X-Beton Satinata	Dot -30 Satinata, Dot-50 Satinata, Dot-70 Satinata	R10	>0,40
Secret Stone Naturale	Mystery White Nat, Precious Beige Nat, Shadow Grey Nat, Rare Dark Nat	R10	>0,40
Secret Stone Grip	Mystery White Grip, Precious Beige Grip, Shadow Grey Grip, Rare Dark Grip	R11	>0,40
Secret Stone Honed	Mystery White Honed, Precious Beige Honed, Shadow Grey Honed, Rare Dark honed	NPD	NPD
Secret Stone Bocciardata 20mm	Mystery White Bocciardata 20mm, Precious Beige Bocciardata 20mm, Shadow Grey Bocciardata 20mm, Rare Dark Bocciardata 20mm	R11	>0,40

