

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES



SECRET STONE

14MM • BLUSTYLE
Superior Quality Premium Selection

P R () T E C T[®]

Questa collezione è realizzata con l'esclusiva
tecnologia antibatterica PROTECT[®]

This collection is made with the exclusive
antimicrobial PROTECT[®] technology

with MICROBAN[®]

CONTENTS

COTTO D'ESTE

- 04 Bellezza che dura per sempre
Beauty that lasts forever
- 34 La scelta dell'eccellenza
Choosing excellence
- 36 14mm
14mm
- 38 Blustyle
Blustyle
- 40 Protect
Protect

SECRET STONE

- 06 Timeless Beauty
linea 14MM
- 14 PRECIUOS BEIGE
- 22 MYSTERY WHITE
- 42 Caratteristiche tecniche
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

- 14 NATURAL
- 20 BOCCIARDATA
- 24 HONED
- 30 GRIP


BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE

Superfici armoniose, **curate nei minimi dettagli**, ricche di contenuti tecnici ed estetici: Cotto d'Este progetta pavimenti e rivestimenti, non piastrelle. La padronanza dei processi produttivi e un'**incessante attività di ricerca e sviluppo** spingono i suoi prodotti oltre ogni aspettativa, verso un ideale estetico sempre attuale, concretizzato in collezioni in grado di sfidare le mode, sinonimo di bellezza che continua a esprimersi nel tempo.



BEAUTY THAT LASTS FOREVER

Harmonious, **meticulously detailed** surfaces with impressive technical and aesthetic properties: Cotto d'Este designs floor and wall coverings, not tiles. The company's mastery of production processes and **extensive research and development** take its products beyond all expectations, towards an aesthetic ideal that is always up-to-date, realized in collections that defy fashion, synonymous with beauty that continues to express itself over time.



SECRET STONE

TIMELESS BEAUTY

Un mistero mediorientale di eleganza e armonia, scritto nel linguaggio segreto della pietra e custodito dalle sabbie del deserto, riportato alla luce da Cotto d'Este. Secret Stone è un prodotto straordinario, il risultato di una ricerca appassionante sulla pietra di Gerusalemme e della capacità di Cotto d'Este di raccoglierne la bellezza e superarne la qualità. Le più belle e rare varietà cromatiche e le più significative stratificazioni riprodotte in altissima definizione, l'alta tecnologia produttiva e le ricercate finiture superficiali fanno di Secret Stone una collezione in gres porcellanato spessorato dal realismo senza precedenti. Una pietra ideale per i professionisti che ricercano per i loro progetti architettonici soluzioni esclusive e di prestigio.

A Middle Eastern mystery of elegance and harmony, written in the secret of the stone and guarded by the desert sands, unearthed by Cotto d'Este. Secret Stone is an amazing product, the result of fascinating research into Jerusalem stone and Cotto d'Este's capacity to capture its beauty and improve its quality. The most beautiful and rarest varieties of colour and the most beautiful strata are reproduced in high definition. The high technology production process and refined surface finishes make the Secret Stone collection of thickened porcelain stoneware unprecedented in terms of realism. A stone which is ideal for professionals seeking exclusive and prestige solutions for their architectural designs.



MYSTERY WHITE

PRECIOUS BEIGE

COLLECTION TOPICS

UNA PIETRA CALCAREA, UN LINGUAGGIO UNIVERSALE

Ispirata alle pietre calcaree di origine sedimentaria, la collezione interpreta un linguaggio architettonico essenziale e senza tempo. La sua matericità equilibrata, la luminosità naturale e le tonalità neutre permettono di costruire spazi armoniosi e riconoscibili. È una pietra che si adatta con naturalezza a contesti diversi dialogando con stili contemporanei e architetture più classiche con la stessa forza espressiva.

UN SISTEMA DI FORMATI, TRE SPESSORI PROGETTUALI

La collezione si articola in una gamma ampia e strutturata di formati, pensata per rispondere a esigenze progettuali diverse. I tre spessori disponibili ampliano le possibilità applicative, consentendo continuità tra superfici interne ed esterne e soluzioni tecniche mirate. Dai grandi formati alle dimensioni più tradizionali, ogni scelta contribuisce a costruire spazi coerenti e funzionali offrendo libertà compositiva e precisione progettuale.

CONTINUITÀ TRA INTERNO ED ESTERNO

La possibilità di utilizzare lo stesso linguaggio materico in ambienti interni ed esterni permette di superare il confine tra architettura e paesaggio. Superfici, formati e spessori dialogano tra loro creando transizioni fluide e coerenti. Il risultato è uno spazio continuo, dove pavimenti e rivestimenti accompagnano il progetto senza interruzioni visive, rafforzando la relazione tra dentro e fuori e valorizzando una visione architettonica unitaria.

20 ANNI DI GARANZIA

Secret Stone è sinonimo di una scelta sicura: la garanzia con la quale da sempre Cotto d'Este copre le proprie collezioni attesta un know-how industriale e un'esperienza commerciale solidi e affidabili.



A LIMESTONE, A UNIVERSAL LANGUAGE

Inspired by sedimentary limestone, the collection interprets an essential and timeless architectural language. Its balanced materiality, natural luminosity, and neutral tones make it possible to create harmonious and recognizable spaces. It is a stone that naturally adapts to different contexts, engaging in dialogue with contemporary styles and more classical architectures with the same expressive strength.

A SYSTEM OF FORMATS, THREE DESIGN THICKNESSES

The collection is articulated through a broad and well-structured range of formats, designed to meet diverse design requirements. The three available thicknesses expand application possibilities, allowing continuity between indoor and outdoor surfaces as well as targeted technical solutions. From large formats to more traditional dimensions, each choice contributes to the creation of coherent and functional spaces, offering compositional freedom and design precision.

CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR

The possibility of using the same material language in both indoor and outdoor environments makes it possible to overcome the boundary between architecture and landscape. Surfaces, formats, and thicknesses interact with one another, creating fluid and coherent transitions. The result is a continuous space in which floors and wall coverings accompany the project without visual interruptions, strengthening the relationship between inside and outside and enhancing a unified architectural vision.

20-YEAR WARRANTY

Secret Stone is synonymous with a reliable choice: the warranty with which Cotto d'Este has always backed its collections reflects solid industrial know-how and trustworthy commercial experience.





BLUSTYLE
Premium Selection

NATURAL Surface

Preserva l'essenza della pietra calcarea di origine sedimentaria, riproducendone fedelmente l'aspetto visivo e una sensazione tattile morbida e naturale. Il formato 120x120, grazie all'innovativa tecnologia Safetouch che combina morbidezza tattile e resistenza alla scivolosità (R10B), è particolarmente indicato in ambienti interni in cui è richiesta maggior sicurezza.

Preserves the essence of sedimentary limestone, faithfully reproducing its visual appearance and conveying a soft, natural tactile sensation. The 120×120 format, thanks to the innovative Safetouch technology that combines tactile softness with slip resistance (R10B), is particularly suitable for indoor environments where enhanced safety is required.






BLUSTYLE
Premium Selection

BOCCIARDATA Surface

Caratterizzata da una tessitura marcata e tridimensionale, la superficie bocciardata enfatizza irregolarità e inclusioni minerali. La percezione tattile è decisa e strutturata, restituendo un carattere materico autentico e una forte presenza visiva per applicazioni outdoor.

Characterized by a pronounced, three-dimensional texture, the bush-hammered surface emphasizes irregularities and mineral inclusions. The tactile perception is bold and structured, conveying an authentic material character and a strong visual presence for outdoor applications.



Safetouch

Soft and safe surfaces

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE

The universal ceramic surface

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.

Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e mantenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.

R10 - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.

Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.

Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.

R10 - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

R11 - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

Soft to the touch and smoother



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA

Guaranteed slip resistance



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

Hygienic and easy to clean



TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

Total look IN&OUT (R11)







BLUSTYLE
Premium Selection

HONED Surface

La leggera lappatura della finitura Honed conferisce alla superficie un tocco morbido e vellutato che attenua la matericità originaria ed esalta le delicate variazioni cromatiche e le inclusioni naturali. Il risultato è un effetto raffinato e luminoso, con una percezione tattile piacevole e uniforme.

The light honing of the Honed finish gives the surface a soft, velvety touch that gently tones down the original material texture while enhancing delicate chromatic variations and natural inclusions. The result is a refined and luminous effect, with a pleasant and even tactile perception.

UNA MATERIA, MOLTEPLICI INTERPRETAZIONI

Secret Stone si esprime attraverso una selezione articolata di superfici, pensate per interpretare la materia in modi diversi e complementari. Dalle finiture più naturali e morbide a quelle più strutturate e tecniche. Ogni superficie dialoga con luce, spazio e funzione offrendo un'esperienza materica ricca e versatile.

ONE MATERIAL, MULTIPLE INTERPRETATIONS

Secret Stone is expressed through an articulated selection of surfaces, conceived to interpret the material in different and complementary ways. From softer, more natural finishes to more structured and technical ones, each surface interacts with light, space, and function, offering a rich and versatile material experience.







BLUSTYLE
Premium Selection

GRIP Surface

La superficie Grip integra un effetto antiscivolo (R11 C) che migliora l'aderenza senza intaccare la naturalezza grafica della materia. Le variazioni cromatiche e le inclusioni minerali rimangono visibili, mentre la sensazione tattile risulta controllata e sicura, adatta agli spazi esterni.

The Grip surface incorporates an anti-slip effect (R11 C) that improves traction without compromising the natural graphic quality of the material. Chromatic variations and mineral inclusions remain visible, while the tactile sensation is controlled and secure, making it ideal for outdoor spaces.

NEL SILENZIO
DELL'ESSENZIALITÀ
IL SUPERFLUO SI RITRAE E
LA CONSAPEVOLEZZA SI RIVELA

*In the silence of essentiality,
the superfluous withdraws and
awareness is revealed.*

La mission di Cotto d'Este è quella di creare **pavimenti e rivestimenti unici e speciali**. Una gamma completa di soluzioni estetiche e tecnologiche, declinata in tre linee di prodotto, dotate di caratteristiche fortemente distintive:

- **14MM** - Gres porcellanato a spessore maggiorato: superfici più belle e tre volte più resistenti rispetto a materiali di 10 mm di spessore.
- **KERLITE** - Lastre ceramiche in gres laminato composito, con esclusivo rinforzo in fibra di vetro: grande formato, ultra sottili e a elevata resistenza.
- **BLUSTYLE** - Condensato di sensibilità estetica e profondo know-how tecnico che dà vita a prodotti ceramici premium in spessore tradizionale.

Quella di perseguire distintività ed esclusività è una scelta che sta all'origine del brand e che è scaturita dalla volontà di porre l'eccellenza estetica e tecnica al di sopra di tutto, **senza compromessi**.



Ecco perché Cotto d'Este ha sempre fatto dell'**innovazione** il proprio marchio di fabbrica andando oltre lo stato dell'arte con l'obiettivo di offrire ai clienti il **miglior prodotto ceramico possibile**, caratterizzato dal massimo della bellezza, della qualità e della resistenza.

*The mission of Cotto d'Este is to create **unique and special flooring and wall coverings**. A complete range of aesthetic and technological solutions, divided into three product lines with highly distinctive features:*

- **14MM** - Thickened porcelain stoneware: more beautiful surfaces and three times durable than 10 mm thick materials.
- **KERLITE** - Composite laminate stoneware slabs with exclusive fiberglass reinforcement: large format, ultra-thin, and highly resistant.
- **BLUSTYLE** - A blend of aesthetic sensitivity and deep technical know-how that brings premium ceramic products in traditional thickness to life.

*The pursuit of distinctiveness and exclusivity is at the very foundation of the brand and stems from a desire to prioritize aesthetic and technical excellence above all else, **without compromise**.*

*That's why Cotto d'Este has always made **innovation** its hallmark, pushing the boundaries of convention in order to offer its clients the **best ceramic product possible**, characterized by the highest standards of beauty, quality, and durability.*



14MM
Superior Quality
Cotto d'Este

Resistenza straordinaria e certificata tramite il test del carico di rottura ISO 10545-4.
Extraordinary resistance and certified through the breaking load test ISO 10545-4.



GUARDA IL VIDEO DEL TEST
LOOK THE TEST-VIDEO

UN GRES PORCELLANATO UNICO AL MONDO: SPESSORE MAGGIORATO 14 MM, SUPERFICI PIÙ BELLE E TRE VOLTE PIÙ RESISTENTI.

*A porcelain stoneware like no other in the world: increased thickness of 14 mm,
more beautiful surfaces, and three times more resistant.*



I VANTAGGI UNICI DEL GRES 14 MM

Grazie allo spessore maggiorato può sopportare un processo produttivo speciale che rende uniche le performance del prodotto finale.
Ciclo di cottura di durata almeno doppia rispetto ai materiali di spessore standard.
Perfetta aggregazione delle materie prime e greificazione della superficie.

THE UNIQUE ADVANTAGES OF 14 MM STONEWARE

*Thanks to its extra thickness, it can withstand a special production process that makes the performance of the final product unique.
A firing cycle at least twice as long as for standard-thickness materials.
A perfect mixing of raw materials and surface vitrification.*



QUALITÀ ESTETICHE INSUPERABILI

Colori più belli e finiture superficiali dal riflesso unico.
Eccezionale planarità anche in grande formato.

UNRIVALLED AESTHETIC QUALITIES

*Stunning colours and surface finishes with a unique shine.
Exceptionally flat even in large formats.*



IL MASSIMO DELLA RESISTENZA

Tre volte più resistente al carico di rottura e agli urti rispetto al gres di spessore tradizionale (10 mm).
Idoneo per pavimenti carrabili.

MAXIMUM RESISTANCE

*Three times more resistant to breaking load and impact than traditional stoneware (10 mm).
Suitable for vehicular traffic*



UN MATERIALE ULTRA-COMPATTO E GREIFICATO

Finiture antiaderenti, per superfici sempre facili da pulire, inassorbenti e resistenti allo sporco.
Più resistente a graffi, abrasioni, acidi e gelo.

ULTRA-COMPACT AND VITRIFIED MATERIAL

*Non-stick finishes for surfaces that are always easy to clean, non-absorbent and dirt-resistant.
More resistant to scratches, abrasions, acids, and frost.*

BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

UN GRES PORCELLANATO A SPESSORE
TRADIZIONALE CON I PIÙ ELEVATI STANDARD
QUALITATIVI ED ESTETICI

Superfici straordinariamente belle in un materiale ceramico di qualità premium, supportato da una garanzia esclusiva di 20 anni e dalle più prestigiose certificazioni internazionali di prodotto e di sistema: **Blustyle è la scelta di valore per chi desidera il meglio della ceramica a spessore tradizionale.**

A TRADITIONAL THICKNESS PORCELAIN
STONEWARE WITH THE HIGHEST
QUALITY AND AESTHETIC STANDARDS

*Exceptionally beautiful surfaces in a premium-quality ceramic material, guaranteed by an exclusive 20-year warranty and the most prestigious international product and system certifications:
Blustyle is the value-driven choice for those seeking the best in traditional-thickness porcelain stoneware.*



SCELTA DI VALORE

Gres porcellanato di qualità premium a spessore tradizionale.
Un prodotto ceramico by Cotto d'Este, garanzia di eccellenza e design impeccabile.
Straordinaria bellezza delle superfici.
Garanzia di 20 anni.

A VALUABLE CHOICE

*Premium-quality porcelain stoneware in a traditional thickness.
A ceramic product by Cotto d'Este, a guarantee of excellence and flawless design.
Extraordinary beauty of the surfaces.
20-year warranty.*

P R () T E C T[®]

Antibacterial for Life.

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance

FOR A HEALTHY, SAFE AND SECURE HOME

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance



AZIONE POTENTE

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

Eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN[®]**



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

14MM

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

SUPERFICIE SURFACE	HONED	NATURALE	GRIP	BOCCIARDATA
SPESSORE THICKNESS	14 mm	14 mm	14 mm	20 mm
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.43) INTENDED USES (Key p.43)	  	  		
PROTEZIONE ANTIBATTERICA ANTIBACTERIAL PROTECTION				-
GARANZIA WARRANTY				
CARRABILE** TRANSITABLE**				

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGHT (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	6.080 N 1364 lbf	6.080 N 1364 lbf	6.080 N 1364 lbf	13.600 N 2800 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	-	R10	R11	R11
	DIN EN 16165 Annex A	-	B	C	C
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) IW+***	EW	EW
	BCR TORTUS	μ > 0,40	μ > 0,40	μ > 0,40	μ > 0,40
	UNE EN 16165 Annex C	Clase 1	Clase 2	Clase 3	Clase 3
	BS EN 16165 Annex C	-	Ptv 36+wet (sl.96)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	AS-NZS 4586	-	P3	P4	P4
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	143 mm³	143 mm³	143 mm³	143 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	5 RESISTENTE/RESISTANT A RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT A RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT A RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT A RESISTANT
	ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT
 RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ASTM C650	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT
	ISO 10545-12	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	CLASS A	CLASS A	CLASS A	CLASS A
 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
** Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato, fino a 60x60 cm./Can be driven on when glued on screed. The classification only refers to the square format, up to 60x60 cm.
*** Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo./With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Anti-slip surface is recommended.

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

LEGENDA / KEY

 RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

 COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

 ESTERNI
OUTDOOR

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS

 VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE
TREAD MARK VISIBILITY

Metodo Cotto d'Este
Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.
A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.
A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible.
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

	HONED	NATURAL	GRIP	BOCCIARDATA
14MM	A	B	B	B
BLUSTYLE	A	B		

 FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

Metodo Cotto d'Este
Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

Cotto d'Este Method
The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

14MM	2	2	2	2
BLUSTYLE	2	2		

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

90x90 14mm/20mm		60x120 14mm/20mm		120x120 9mm	
CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)	CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)	CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	901x901	O	600x1202	O	1202x1202
P	898x898	P	598x1198	P	1198x1198
Q	895x895	Q	596x1195	Q	1195x1195

60x60 14mm		30x60 14 mm	
CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)	CALIBRO - CALIBRE CALIBRE - KALIBER	W*(mm)
O	600x600	O	299x600
P	598x598	P	298x598
Q	596x596	Q	297x596
R	595x595	R	296x595

BLUSTYLE

Conforme/According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

SUPERFICIE SURFACE	HONED	NATURAL
SPESORE THICKNESS	9 mm	9 mm
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.43) INTENDED USES (Key p.43)	  	  
GARANZIA WARRANTY		
CARRABILE** TRANSITABLE**	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGHT (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	2.200 N 500 lbf	2.200 N 500 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SUP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	-	R10
	DIN EN 16165 Annex A	-	B
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) IW+***
	BCR TORTUS	-	μ > 0,40
	UNE EN 16165 Annex C	Clase 1	Clase 2
	BS EN 16165 Annex C	-	Piv 36+wet (sl.96)
	AS-NZS 4586	-	P3
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1378	A RESISTANT	A RESISTANT
 RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C650	A RESISTANT	A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1026	RESISTANT	RESISTANT
 STONAUZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)
	ASTM E84	CLASS A	CLASS A
 CONDUCEBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
** Quando incollata su massetto/When glued on screed
***Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo (Grip)./ With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended.



EPD: I prodotti Cotto d’Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. *Cotto d’Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.*

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Cotto d’Este è disponibile il calcolo dell’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. *For all the items in the Cotto d’Este range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.*

40% Recycled Materials: Articoli linea Blustyle. *Blustyle line items.*

UPEC: Pour plus d’informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>. Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.
Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet cottodeste.it. *DOP are available on the website cottodeste.it.*

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Cotto d’Este è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. *Cotto d’Este is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.*

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2 (Articoli linea Blustyle). *Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards (Blustyle line items).*

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it
For further details and to download the certificates please visit our website: cottodeste.it

SECRET STONE

TIMELESS BEAUTY



MYSTERY WHITE




PRECIOUS BEIGE

14MM

± 14 mm

90x90 cm
36"x36"



NATURAL
HONED

60x120 cm
24"x48"



NATURAL
HONED

60x60 cm
24"x24"



NATURAL
HONED
GRIP

30x60 cm
12"x24"




NATURAL
GRIP

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

90x7,2 cm
36"x2^{7/8}"


Battiscopa con bisello
Skirting



NATURAL
HONED

120x34 cm
48"x13^{3/8}"


Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



NATURAL
HONED

120x34x4,5 cm
48"x13^{3/8}"x1^{3/4}"


Gradone Plus bordo
Step tread Plus



NATURAL

120x34x4,5 cm
48"x13^{3/8}"x1^{3/4}"


Gradone Plus ang. dx/sx
Step tread Plus right/left corner



NATURAL

60x7,2 cm
24"x2^{7/8}"


Battiscopa con bisello
Skirting



GRIP

60x34 cm
24"x13^{3/8}"


Gradino inciso con righe
Step tread with grooves



GRIP

60x34x4,5 cm
24"x13^{3/8}"x1^{3/4}"

Gradone Plus bordo
Step tread Plus




GRIP

BLUSTYLE

± 9 mm

120x120 cm
48"x48"




Superficie/Surface:

NATURAL , HONED



± 20 mm

90x90 cm
36"x36"



60x120 cm
24"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




90x30 cm
36"x12"

Gradone bordo step con
gocciolatoio
Step border with drip flap




90x30 cm
36"x12"

Gradone toro step con
gocciolatoio
Toro step with drip flap



90x30 cm
24"x12"

Gradone Toro
Toro border



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica. / The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



FOLLOW US ON:





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.