

Produits du distributeur COTTO D'ESTE

[Retour liste des titulaires](#) | [Voir la fiche](#) | [Voir les Gammes/Séries](#) | [Voir les Produits](#)

Statut :	Distributeur
Raison sociale :	COTTO D'ESTE
Adresse :	Via Emilia Romagna 31 - 41049 SASSUOLO (Mo) - ITALIE

Numéro(s) de décision :	546/805-3.1/17 du 13 décembre 2017
	546/803-4.0/18 du 10 octobre 2018
	546/197-19.0/18 du 03 janvier 2019

Liste des carreaux GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ - Groupe : BIa

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **EXEDRA**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
440 x 880	14.0	Rectifié	Albis glossy	U3 P3 E3 C2
440 x 880	14.0	Rectifié	Calacatta glossy	U3 P3 E3 C2
440 x 880	14.0	Rectifié	Estremoz glossy	U3 P3 E3 C2
440 x 880	14.0	Rectifié	Marfil glossy	U2S P3 E3 C2
440 x 880	14.0	Rectifié	Onyx perle glossy	U3S P3 E3 C1
440 x 880	14.0	Rectifié	Rain grey glossy	U2S P3 E3 C2
440 x 880	14.0	Rectifié	Riverstone glossy	U3S P3 E3 C1
440 x 880	14.0	Rectifié	Travertino glossy	U2S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Albis silk	U3S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Amadeus silk	U2 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Calacatta silk	U3S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Estremoz silk	U3S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Marfil silk	U3 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Onyx perle silk	U3S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Pulpis silk	U2 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Rain grey silk	U2S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Riverstone silk	U3S P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Travertino silk	U3 P3 E3 C2
580 x 580	14.0	Rectifié	Onyx perle glossy	U3S P3 E3 C1
580 x 580	14.0	Rectifié	Rain grey glossy	U2S P3 E3 C2
580 x 580	14.0	Rectifié	Riverstone glossy	U3S P3 E3 C1
580 x 1160	14.0	Rectifié	Onyx perle glossy	U3S P3 E3 C1
580 x 1160	14.0	Rectifié	Rain grey glossy	U2S P3 E3 C2
580 x 1160	14.0	Rectifié	Riverstone glossy	U3S P3 E3 C1
600 x 600	14.0	Rectifié	Onyx perle silk	U3S P3 E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rain grey silk	U2S P3 E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Riverstone silk	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Onyx perle silk	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Rain grey silk	U2S P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Riverstone silk	U3S P3 E3 C2
880 x 880	14.0	Rectifié	Albis glossy	U3 P3 E3 C2

880 x 880	14.0	Rectifié	Calacatta glossy	U3 P3 E3 C2
880 x 880	14.0	Rectifié	Estremoz glossy	U3 P3 E3 C2
880 x 880	14.0	Rectifié	Marfil glossy	U2S P3 E3 C2
880 x 880	14.0	Rectifié	Onyx perle glossy	U3S P3 E3 C1
880 x 880	14.0	Rectifié	Rain grey glossy	U2S P3 E3 C2
880 x 880	14.0	Rectifié	Riverstone glossy	U3S P3 E3 C1
880 x 880	14.0	Rectifié	Travertino glossy	U2S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Albis silk	U3S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Amadeus silk	U2 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Calacatta silk	U3S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Estremoz silk	U3S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Marfil silk	U3 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Onyx perle silk	U3S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Pulpis silk	U2 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Rain grey silk	U2S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Riverstone silk	U3S P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Travertino silk	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Albis silk	U3S P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Amadeus silk	U2 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Calacatta silk	U3S P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Estremoz silk	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Marfil silk	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Pulpis silk	U2 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Travertino silk	U3 P3 E3 C2

Liste des carreaux GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ - Groupe : BIa

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **BLUSTONE EVOLUTION NATURAL**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
373 x 748	14.0		Blacksea	U4 P4+ E3 C2
373 x 748	14.0		Bluocean	U4 P4+ E3 C2
748 x 748	14.0		Blacksea	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Bluocean	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **BUXY**

Particularité : Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.0		Amande	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Caramel	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Cendre	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Corail	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Noisette	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Perle	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.00		Amande	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Caramel	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Cendre	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Corail	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Noisette	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Perle	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Amande	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Caramel	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Cendre	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Corail	U4 P4+ E3 C2

446 x 895	14.0	Noisette	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0	Perle	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Amande	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Caramel	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Cendre	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Corail	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Noisette	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Perle	U4 P4+ E3 C2
594 x 1190	14.00	Amande	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0	Caramel	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0	Cendre	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0	Noisette	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0	Perle	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Amande	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Caramel	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Cendre	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Corail	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Noisette	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0	Perle	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Amande	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Caramel	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Cendre	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Corail	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Noisette	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Perle	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **Buxy 5**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
500 x 500	5.0	Rectifié	Amande	U3 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Cendre	U3 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Perle	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Amande	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Cendre	U3 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Perle	U3 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **BUXY FLAMME**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.0		Cendre	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.00		Cendre	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Cendre	U4 P4+ E3 C2
594 x 1190	14.00		Cendre	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **BUXY FLAMME LUX**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.0		Cendre lux	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Cendre lux	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Cendre lux	U4 P4+ E3 C2
594 x 1190	14.0		Cendre lux	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **BUXY LUX**

Particularité : Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
296 x 296	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
296 x 296	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
296 x 296	14.0		Corail Lux	U4 P4+ E3 C2
296 x 296	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
296 x 296	14.0		Perle Lux	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
296 x 594	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
296 x 594	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
296 x 594	14.0		Corail Lux	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
296 x 594	14.0		Perle Lux	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Corail Lux	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Perle Lux	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
594 x 594	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
594 x 594	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
594 x 594	14.0		Corail Lux	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
594 x 594	14.0		Perle Lux	U4 P4+ E3 C2
594 x 1190	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Corail Lux	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Perle Lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Caramel lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Carbon lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Cendre lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Corail lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Noisette lux	U4 P3 E3 C2
748 x 748	14.0		Perle lux	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Amande lux	U3 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Caramel lux	U3 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Cendre lux	U3 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Corail Lux	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Noisette lux	U3 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Perle Lux	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **CEMENT PROJECT LAND LAPPATA**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2

300 x 600	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4 E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4 E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **CEMENT PROJECT LAND NATURALE**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4 E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4 E3 C2
300 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-10 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-20 land	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Color-30 land	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **CLUNY ADOUCI**

Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2

300 x 600	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **CLUNY SABLE**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
375 x 750	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2

600 x 600	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2
750 x 750	14.0	Rectifié	Rochefort	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Ardenne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Argerot	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Auvergne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Bourgogne	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Champagne	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **ELEGANCE**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.00		Via condotti	U4 P4S E3 C2
296 x 296	14.0		Via Farini	U4 P4S E3 C2
296 x 296	14.00		Via montenapoleone	U4 P4S E3 C2
296 x 296	14.00		Via tornabuoni	U4 P4S E3 C2
300 x 600	14.0		Via condotti	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0		Via Farini	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0		Via montenapoleone	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0		Via tornabuoni	U4 P4+ E3 C2
446 x 895	14.0		Via Condotti	U4 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Via Farini	U4 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Via Montenapoleone	U4 P3 E3 C2
446 x 895	14.0		Via Tornabuori	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.00		Via condotti	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.0		Via Farini	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.00		Via montenapoleone	U4 P3 E3 C2
594 x 1190	14.00		Via tornabuoni	U4 P3 E3 C2
600 x 600	14.0		Via condotti	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via Farini	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via montenapoleone	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via tornabuoni	U4 P4+ E3 C2
895 x 895	14.0		Via Condotti	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Via Farini	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Via Montenapoleone	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Via Tornabuoni	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **ELEGANCE SOFT**

Particularité : Lisses mats - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	14.0		Via Farini Soft	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via Condotti Soft	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via Farini Soft	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via Montenapoleone Soft	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Via Tornabuoni Soft	U4 P4+ E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **LIMESTONE BLAZED**

Particularité : Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
100 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **LIMESTONE HONED**

Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
100 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2

450 x 900	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **LIMESTONE NATURAL**

Particularité : Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
100 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
100 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Amber	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Clay	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Slate	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Amber	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Clay	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Oyster	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Slate	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **Materica 5**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
500 x 500	5.0	Rectifié	Ardesia	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Avorio	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Bianco	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Cemento	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Cenere	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Moka	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Sabbia	U4 P3 E3 C2
500 x 500	5.0	Rectifié	Tortora	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Ardesia	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Avorio	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Bianco	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Cemento	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Cenere	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Moka	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Sabbia	U4 P3 E3 C2
1000 x 1000	5.0	Rectifié	Tortora	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **MATERICA LACK**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
297 x 895	14.0		Ardesia	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Avorio	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Bianco	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Cemento	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Cenere	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Moka	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Sabbia	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Tortora	U4 P3 E3 C2
594 x 594	14.0		Ardesia	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Avorio	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Bianco	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Cemento	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Cenere	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Moka	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Sabbia	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Tortora	U4 P4+ E3 C2
895 x 895	14.0		Ardesia	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Avorio	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Bianco	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Cemento	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Cenere	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Moka	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Sabbia	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Tortora	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **MATERICA NAT**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
297 x 895	14.0		Ardesia	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0		Avorio	U4 P3 E3 C2

297 x 895	14.0	Bianco	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0	Cemento	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0	Cenere	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0	Moka	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0	Sabbia	U4 P3 E3 C2
297 x 895	14.0	Tortora	U4 P3 E3 C2
594 x 594	14.0	Ardesia	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Avorio	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Bianco	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Cemento	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Cenere	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Moka	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0	Tortora	U4 P4+ E3 C2
895 x 895	14.0	Ardesia	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Avorio	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Bianco	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Cemento	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Cenere	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Moka	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Sabbia	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0	Tortora	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **OVER**

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
296 x 296	14.0		Road	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Loft	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Office	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Openspace	U4 P4+ E3 C2
296 x 594	14.0		Road	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Loft	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Office	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Openspace	U4 P4+ E3 C2
594 x 594	14.0		Road	U4 P4+ E3 C2
895 x 895	14.0		Loft	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Office	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Openspace	U4 P3 E3 C2
895 x 895	14.0		Road	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **PLEIN AIR**

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
600 x 600	14.0		Anthracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0		Porphyre	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0		Anthracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0		Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0		Porphyre	U4 P4+ E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **SECRET STONE GRIP**

Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2

300 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **SECRET STONE HONED**

Particularité : Option D+ - Lappato - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **SECRET STONE NATURAL**

Particularité : Décorés - Lisse - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P4+ E3 C2

600 x 1200	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Mystery white	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Precious beige	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Rare dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	Shadow grey	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **SILVIS CLASSIC**

Particularité : Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
150 x 1200	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2
200 x 600	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P4+ E3 C2
200 x 600	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P4+ E3 C2
200 x 600	14.0	Rectifié	Humus	U4 P4+ E3 C2
200 x 600	14.0	Rectifié	Robur	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Humus	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Robur	U4 P4+ E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Humus	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Robur	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **SILVIS COUNTRY**

Particularité : Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
150 x 1200	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
150 x 1200	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
197 x 1190	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Candeo	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Cortex	U4 P3 E3 C2

300 x 1200	14.0	Rectifié	Humus	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Robur	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **STONE QUARTZ FIAMMATA**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
300 x 600	14.0	Rectifié	Artic	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Bergen	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Nordic	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	Oslo	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Artic	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Bergen	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Nordic	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	Oslo	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0	Rectifié	Artic	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0	Rectifié	Bergen	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0	Rectifié	Nordic	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	20.0	Rectifié	Oslo	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	20.0	Rectifié	Artic	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20.0	Rectifié	Bergen	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20.0	Rectifié	Nordic	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20.0	Rectifié	Oslo	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **X BETON NATURALE**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 30	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 50	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 70	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 30	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 50	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 70	U4 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P3 E3 C2

Gamme : **Néant**

Série commerciale : **X BETON SATINATA**

Particularité : Décorés - Lappato - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions	Epaisseur	Particularité Réf.	Coloris	Classement
200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 30	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 50	U4 P3 E3 C2

200 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 70	U4 P3 E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 30	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 50	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	14.0	Rectifié	Dot 70	U4 P3 E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
450 x 900	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 30	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 50	U4 P3 E3 C2
900 x 900	14.0	Rectifié	DOT 70	U4 P3 E3 C2

...:Haut:...