

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**N. DOP001EST**

1. Codice unico di identificazione del prodotto

**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con un livello di assorbimento d'acqua  $E_b \leq 0,5\%$**

2. Destinazioni d'uso

**Piastrelle ceramiche per pavimentazioni e pareti interne ed esterne**

3. Marchio e indirizzo del produttore

**COTTO D'ESTE, via Emilia Romagna 31, 41049 Sassuolo (MO) – ITALY**

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)

**Sistema 4**

5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente

**Non applicabile**

6. Prestazioni dichiarate


| Caratteristiche essenziali                | Prestazione                  | Specifica tecnica armonizzata                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reazione al fuoco</b>                  | A1 <sub>fl</sub> /A1         |  |
| <b>Cessione per sostanze pericolose</b>   |                              |                                                                                       |
| - Cadmio                                  | NPD                          |                                                                                       |
| - Piombo                                  | NPD                          |                                                                                       |
| <b>Sforzo di rottura</b>                  | $\geq 1300$ N                |                                                                                       |
| <b>Modulo di rottura</b>                  | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup>  |                                                                                       |
| <b>Resistenza allo scivolamento</b>       | Vedi Allegato                |                                                                                       |
| <b>Tattilità</b>                          | NPD                          |                                                                                       |
| <b>Resistenza dell'adesione</b>           |                              |                                                                                       |
| - Adesivo cementizio tipo C1              | $\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> |                                                                                       |
| - Adesivo cementizio tipo C2              | $\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup> |                                                                                       |
| <b>Resistenza agli sbalzi termici</b>     | Resistente                   |                                                                                       |
| <b>Durabilità</b>                         |                              |                                                                                       |
| - Uso interno                             | Resistente                   |                                                                                       |
| - Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo | Resistente                   |                                                                                       |

7. La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Sassuolo, 03 Aprile 2025

Firma a nome e per conto del produttore:



Marco Levoni, Qualità Cotto d'Este



## Allegato alla Dichiarazione di Prestazione N. DOP001EST

| COTTO D'ESTE                 |                                                                                                                              |                         |                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Resistenza allo scivolamento |                                                                                                                              |                         |                       |
| Serie                        | Prodotti                                                                                                                     | DIN EN 16165<br>Annex B | BCRA D.M.<br>236/1989 |
| Arketipo Natural             | Lumen Natural, Arena Natural, Pulvis Natural, Creta Natural, Cotto Natural                                                   | R10                     | $\mu > 0,40$          |
| Arketipo Honed               | Lumen Honed, Arena Honed, Pulvis Honed, Creta Honed, Cotto Honed                                                             | NPD                     | NPD                   |
| Arketipo Antislip IN & OUT   | Lumen Antislip IN & OUT, Arena Antislip IN & OUT, Pulvis Antislip IN & OUT, Creta Antislip IN & OUT, Cotto Antislip IN & OUT | R11                     | $\mu > 0,40$          |
| Arketipo Tough 20mm          | Lumen Tough 20mm, Arena Tough 20mm, Pulvis Tough 20mm, Creta Tough 20mm, Cotto Tough 20mm                                    | R11                     | $\mu > 0,40$          |
| Blend Stone                  | Clear NAT, Light NAT, Mid NAT, Deep NAT                                                                                      | R10                     | $> 0,40$              |
| Blend Stone                  | Clear LAPP, Light LAPP, Mid LAPP, Deep LAPP                                                                                  | NPD                     | NPD                   |
| Blend Stone                  | Clear Sabbiata, Light Sabbiata, Mid Sabbiata, Deep Sabbiata                                                                  | R11                     | $> 0,40$              |
| Blend Stone                  | Clear Bocciardata 20mm, Light Bocciardata 20mm, Mid Bocciardata 20mm, Deep Bocciardata 20mm                                  | R12                     | $> 0,40$              |
| Bluestone Evolution          | Rockstone Layé 20mm                                                                                                          | R11                     | $> 0,40$              |
| Buxy Lux                     | Cendre Lux, Amande Lux, Perle Lux, Corail Blanc Lux                                                                          | NPD                     | NPD                   |
| Buxy Naturale                | Cendre Nat, Amande Nat, Perle Nat, Corail Blanc Nat                                                                          | R9                      | $> 0,40$              |
| Cadore 14 mm                 | Alpe, Malga, Baita, Bosco                                                                                                    | R10                     | $> 0,40$              |
| Cadore 20 mm                 | Malga 20mm, Baita 20mm, Bosco 20mm                                                                                           | R11                     | $> 0,40$              |
| Casali                       | Ca Del Bosco, Colfiorito                                                                                                     | R9                      | NPD                   |
| Cement Project               | Color-10 Land Nat, Color-20 Land Nat, Color-30 Land Nat                                                                      | R10                     | $> 0,40$              |
| Cement Project               | Color-10 Land Lapp, Color-20 Land Lapp, Color-30 Land Lapp                                                                   | NPD                     | NPD                   |
| Cement Project 20 mm         | Color-10 Work 20mm, Color-20 Work 20mm, Color-30 Work 20mm                                                                   | R12                     | $> 0,40$              |
| Cluny Adouci                 | Champagne Adouci, Bourgogne Adouci, Auvergne Adouci, Ardenne Adouci, Argerot Adouci                                          | NPD                     | NPD                   |
| Cluny Sablé                  | Champagne Sablé, Bourgogne Sablé, Auvergne Sablé, Ardenne Sablé, Argerot Sablé                                               | R10                     | $> 0,40$              |
| Cluny Layé                   | Champagne Layé 14/20 mm, Bourgogne Layé 14/20mm, Auvergne Layé 14/20mm, Argerot Layé 14/20mm, Ardenne Layé 14/20mm           | R11                     | $> 0,40$              |
| Elegance                     | Via Condotti Nat, Via Tornabuoni Nat                                                                                         | NPD                     | NPD                   |
| Exedra Silk                  | Calacatta Silk, Estremoz Silk, Marfil Silk, Albis Silk, Travertino Silk, Amadeus Silk, Pulpis Silk                           | NPD                     | $> 0,40$              |
| Exedra Glossy                | Calacatta Glossy, Estremoz Glossy, Marfil Glossy, Travertino Glossy, Albis Glossy, Pulpis Glossy, Amadeus Glossy             | NPD                     | NPD                   |



## COTTO D'ESTE

### Resistenza allo scivolamento

| Serie                         | Prodotti                                                                                                                  | DIN EN 16165<br>Annex B | BCRA D.M.<br>236/1989           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Limestone Honed               | Clay Honed, Amber Honed, Oyster Honed, Slate Honed                                                                        | NPD                     | NPD                             |
| Limestone Natural             | Clay Natural, Amber Natural, Oyster natural, Slate Natural                                                                | R10                     | >0,40                           |
| Limestone Blazed              | Clay Blazed, Amber Blazed, Oyster Blazed, Slate Blazed                                                                    | R11                     | >0,40                           |
| Limestone Fiammata            | Clay Fiammata 20mm, Amber Fiammata 20mm, Oyster Fiammata 20mm, Slate Fiammata 20mm                                        | R11                     | >0,40                           |
| Lithos                        | Moon NAT, Stone NAT, Desert NAT, Carbon NAT                                                                               | R10                     | >0,40                           |
| Lithos                        | Moon LAPP, Stone LAPP, Desert LAPP, Carbon LAPP                                                                           | NPD                     | NPD                             |
| Lithos                        | Moon Sabbiata, Stone Sabbiata, Desert Sabbiata, Carbon Sabbiata                                                           | R11                     | >0,40                           |
| Lithos 20 mm                  | Moon Bocciardata 20mm, Stone Bocciardata 20mm, Desert Bocciardata 20mm, Carbon Bocciardata 20mm                           | R12                     | >0,40                           |
| Lithos                        | Moon Grip, Stone Grip, Desert Grip, Carbon Grip                                                                           | R12                     | >0,40                           |
| Materica Naturale             | Bianco, Cemento, Ardesia, Avorio, Tortora                                                                                 | R10                     | >0,40<br>NPD<br>(Bianco-Avorio) |
| Over Lux                      | Openspace Lux, Road Lux                                                                                                   | NPD                     | NPD                             |
| Over Naturale                 | Openspace Nat, Road Nat                                                                                                   | R10                     | >0,40                           |
| Pietra d'Iseo                 | Ceppo Bocciardata 20mm                                                                                                    | R12                     | >0,40                           |
| Pura Honed                    | Ivory Honed, Sand Honed, Pearl Honed, Grey Honed                                                                          | NPD                     | NPD                             |
| Pura Rolled                   | Ivory Rolled, Sand Rolled, Pearl Rolled, Grey Rolled                                                                      | R11                     | >0,40                           |
| Pura Hammered                 | Ivory Hammered 20mm, Sand Hammered 20mm, Pearl Hammered 20mm, Grey Hammered 20mm                                          | R12                     | >0,40                           |
| Silvis Classic                | Humus Classic, Candeo Classic, Robur Classic, Cortex Classic                                                              | R9                      | >0,40                           |
| Stonequartz                   | Artic Fiammata 14/20mm, Bergen Fiammata 14/20mm, Nordic Fiammata 14/20mm, Oslo Fiammata 14/20mm                           | R11                     | >0,40                           |
| X-Beton                       | Dot-30, Dot-50, Dot- 70                                                                                                   | R11                     | >0,50                           |
| X-Beton Satinata              | Dot -30 Satinata, Dot-50 Satinata, Dot-70 Satinata                                                                        | R10                     | >0,40                           |
| Secret Stone Naturale         | Mystery White Nat, Precious Beige Nat, Shadow Grey Nat, Rare Dark Nat                                                     | R10                     | >0,40                           |
| Secret Stone Grip             | Mystery White Grip, Precious Beige Grip, Shadow Grey Grip, Rare Dark Grip                                                 | R11                     | >0,40                           |
| Secret Stone Honed            | Mystery White Honed, Precious Beige Honed, Shadow Grey Honed, Rare Dark honed                                             | NPD                     | NPD                             |
| Secret Stone Bocciardata 20mm | Mystery White Bocciardata 20mm, Precious Beige Bocciardata 20mm, Shadow Grey Bocciardata 20mm, Rare Dark Bocciardata 20mm | R11                     | >0,40                           |



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy - Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921  
cottodeste.it - info@cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

Sede Legale: Via Panaria Bassa, 22/a - 41043 Finale Emilia (Mo) Italy

Capitale Sociale Euro 22.677.645,50 int. vers. - Part. IVA, Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Modena n. 01865640369

| BLUSTYLE                     |                                                                                                                           |                      |                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Resistenza allo scivolamento |                                                                                                                           |                      |                    |
| Serie                        | Prodotti                                                                                                                  | DIN EN 16165 Annex B | BCRA D.M. 236/1989 |
| Advantage Naturale           | Chalk Naturale; Greige Naturale; Silver Naturale ; Graphite Naturale                                                      | R10                  | >0,40              |
| Advantage Lappata            | Chalk Lappata; Greige Lappata; Silver Lappata; Graphite Lappata                                                           | NPD                  | NPD                |
| Advantage Grip               | Chalk Grip; Greige Grip; Silver Grip; Graphite Grip                                                                       | R11                  | >0,40              |
| Advantage Slaty              | Chalk Slaty 20mm; Greige Slaty 20mm; Silver Slaty 20mm; Graphite Slaty 20mm                                               | R12                  | >0,40              |
| Arborea                      | Aura, Cloe, Danae, Talia, Vesta                                                                                           | R9                   | NPD                |
| Arborea Rustic               | Vesta Rustic, Talia Rustic                                                                                                | R11                  | >0,40              |
| Barrique                     | Alsace Cuvée, Provence Cuvée, Loire Cru, Rhone Cru                                                                        | R10                  | >0,40              |
| Blow Flat                    | Dust Flat, Ground Flat, Cement Flat, Smoke Flat                                                                           | R11                  | >0,40              |
| Blow Crust                   | Dust Crust, Ground Crust, Cement Crust, Smoke Crust                                                                       | R11                  | >0,40              |
| Blow Rough                   | Dust Rough 20mm, Ground Rough 20mm, Cement Rough 20mm, Smoke Rough 20mm                                                   | R11                  | >0,40              |
| Blutech Perlata              | Bianco Perlata, Avorio Perlata, Beige Perlata, Cenere Perlata, Cemento Perlata, Antracite Perlata                         | NPD                  | NPD                |
| Blutech Levigata             | Bianco Levigata, Avorio Levigata, Beige Levigata, Cenere Levigata, Cemento Levigata, Antracite Levigata                   | NPD                  | NPD                |
| Blutech Lappata              | Bianco Lappata, Avorio Lappata, Beige Lappata, Cenere Lappata, Cemento Lappata, Antracite Lappata                         | R9                   | NPD                |
| Blutech Naturale             | Bianco Naturale, Avorio Naturale, Beige Naturale, Cenere Naturale, Cemento Naturale, Antracite Naturale                   | R10                  | >0,40              |
| Blutech Juta                 | Bianco Juta, Avorio Juta, Beige Juta, Cenere Juta, Cemento Juta, Antracite Juta                                           | R12                  | >0,40              |
| Chateau Royal Naturale       | Amboise Nat, Cheverny Nat                                                                                                 | R11                  | >0,40              |
| Chateau Royal Lappata        | Amboise Lappata, Cheverny Lappata                                                                                         | R9                   | >0,40              |
| Concrete Jungle Honed        | Atelier 25 Honed, Pub 49 Honed, Factory 56 Honed, Store 18 Honed                                                          | R9                   | >0,40              |
| Concrete Jungle Naturale     | Atelier 25 Nat, Pub 49 Nat, Factory 56 Nat, Store 18 Nat                                                                  | R10                  | >0,40              |
| Concrete Jungle Grip         | Atelier 25 Grip 20mm, Factory 56 Grip 20mm, Store 18 Grip 20mm                                                            | R11                  | >0,40              |
| Country                      | Creek, Aspen, Vermont, Creek-V2, Aspen-V2, Vermont-V2                                                                     | R10                  | >0,40              |
| Élite Natural                | Calacatta Natural, Statuario Natural, Onice Royal Natural, Fior di Bosco Natural, Pietra Grey Natural, Dark Brown Natural | R9                   | >0,40              |
| Élite Glossy                 | Calacatta Glossy, Statuario Glossy, Onice Royal Glossy, Fior di Bosco Glossy, Pietra Grey Glossy, Dark Brown Glossy       | NPD                  | NPD                |
| GEOS Natural                 | Pack Natural, Earth Natural, Coast Natural, Reef Natural                                                                  | R10                  | $\mu$ >0,40        |
| GEOS Honed                   | Pack Honed, Earth Honed, Coast Honed, Reef Honed                                                                          | NPD                  | NPD                |
| GEOS Grip                    | Pack Grip, Earth Grip, Coast Grip, Reef Grip                                                                              | R11                  | $\mu$ >0,40        |



| BLUSTYLE                     |                                                                                                                                           |                      |                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Resistenza allo scivolamento |                                                                                                                                           |                      |                    |
| Serie                        | Prodotti                                                                                                                                  | DIN EN 16165 Annex B | BCRA D.M. 236/1989 |
| GEOS Slaty 20mm              | Pack Slaty, Earth Slaty, Coast Slaty, Reef Slaty                                                                                          | R11                  | $\mu > 0,40$       |
| Geotech Naturale             | Ivory Nat, Grey Nat, Dark Nat                                                                                                             | R9                   | $> 0,40$           |
| Geotech Lux                  | Ivory Lux, Grey Lux, Dark Lux                                                                                                             | NPD                  | NPD                |
| Green Wood                   | Oak Natural, Ash Natural, Bay Natural                                                                                                     | R10                  | $> 0,40$           |
| Green Wood Gold              | Oak Gold, Ash Gold, Bay Gold                                                                                                              | R10                  | $> 0,40$           |
| Living Stones Naturale       | Light Cream Nat, Stone Beach Nat, Basalt Grey Nat, Blue Origin Nat                                                                        | R10                  | $> 0,40$           |
| Living Stones Lappata        | Light Cream Lapp, Stone Beach Lapp, Basalt Grey Lapp, Blue Origin Lapp                                                                    | NPD                  | NPD                |
| Living Stones Grip           | Light Cream Grip 20mm, Stone Beach Grip 20mm, Basalt Grey Grip 20mm, Blue Origin Grip 20mm                                                | R11                  | $> 0,40$           |
| Marmoris Glossy              | Sierra Glossy, Emperador Glossy, Palissandro Glossy, Carrara Glossy                                                                       | NPD                  | NPD                |
| Marmoris Silk                | Siarra Silk, Emperador Silk, Palissandro Silk, Carrara Silk                                                                               | NPD                  | NPD                |
| Outdoor                      | Run Naturale, Walk Naturale, Jump Naturale                                                                                                | R11                  | $> 0,40$           |
| Outdoor 20mm                 | Run Naturale 20mm, Walk Naturale 20mm, Jump Naturale 20mm                                                                                 | R12                  | $> 0,40$           |
| Sandstone                    | Colorado, Arizona                                                                                                                         | NPD                  | NPD                |
| Sandstone Outdoor            | Colorado Outdoor, Arizona Outdoor                                                                                                         | R11                  | $> 0,40$           |
| Starlight 09 Smooth          | Statuario Extra Smooth, Calacatta Supreme Smooth, Versilia Gold Smooth, Onyx Pearl Smooth, Travertino Class Smooth, Dorado Glamour Smooth | NPD                  | NPD                |
| Starlight 09 Glossy          | Statuario Extra Glossy, Calacatta Supreme Glossy, Versilia Gold Glossy, Onyx Pearl Glossy, Travertino Class Glossy, Dorado Glamour Glossy | NPD                  | NPD                |
| Toscana                      | Capalbio, Camaldoli                                                                                                                       | R9                   | $> 0,40$           |
| Yosemite                     | Lake Nat, Park Nat, Rock Nat                                                                                                              | R10                  | $> 0,40$           |
| Yosemite                     | Lake Lapp, Park Lapp, Rock Lapp                                                                                                           | NPD                  | NPD                |
| Yosemite                     | Lake Fiammata, Park Fiammata, Rock Fiammata                                                                                               | R11                  | $> 0,40$           |
| Yosemite                     | Lake Bocciardata 20mm, Park Bocciardata 20mm, Rock Bocciardata 20mm                                                                       | R11                  | $> 0,40$           |
| Unica                        | Moon Nat, Desert Nat, Stone Nat, Carbon Nat                                                                                               | R10                  | $> 0,40$           |
| Unica                        | Moon Grip, Desert Grip, Stone Grip, Carbon Grip                                                                                           | R11                  | $> 0,40$           |
| Urban                        | Queens Nat, Manhattan Nat, Harlem Nat                                                                                                     | R10                  | $> 0,40$           |
| Urban                        | Queens Lapp, Manhattan Lapp, Harlem Lapp                                                                                                  | NPD                  | NPD                |
| Urban                        | Queens Grip 20mm, Manhattan Grip 20mm, Harlem Grip 20mm                                                                                   | R11                  | $> 0,40$           |
| WOOD PLANK Soft              | Chamonix Soft, Ortisei Soft, Zermatt Soft                                                                                                 | NPD                  | NPD                |
| WOOD PLANK Natural           | Chamonix Natural, Ortisei Natural, Zermatt Natural                                                                                        | R10                  | $\mu > 0,40$       |
| WOOD PLANK Grip              | Chamonix Grip, Ortisei Grip, Zermatt Grip                                                                                                 | R11                  | $\mu > 0,40$       |



| BLUSTYLE                     |                                                 |                         |                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Resistenza allo scivolamento |                                                 |                         |                       |
| Serie                        | Prodotti                                        | DIN EN 16165<br>Annex B | BCRA D.M.<br>236/1989 |
| WOOD PLANK Rustic<br>20mm    | Chamonix Rustic, Ortisei Rustic, Zermatt Rustic | R11                     | $\mu > 0,40$          |

