

COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES



GEOS

BLUSTYLE
Premium Selection

CONTENTS

COTTO D'ESTE

- 02 Bellezza che dura per sempre
Beauty that lasts forever
- 62 La scelta dell'eccellenza
Choosing excellence
- 64 Blustyle
Blustyle

GEOS

- 04 Radical Stone
- 06 Collection topics
- 10 PACK
- 18 SHORE
- 24 EARTH
- 32 COAST
- 42 REEF
- 66 Caratteristiche tecniche
Technical features

SUPERFICI / SURFACES

- 52 Natural
- 54 Honed
- 56 Grip
- 58 Slaty

BELLEZZA CHE DURA PER SEMPRE

Superfici armoniose, **curate nei minimi dettagli**, ricche di contenuti tecnici ed estetici: Cotto d'Este progetta pavimenti e rivestimenti, non piastrelle. La padronanza dei processi produttivi e un'incessante **attività di ricerca e sviluppo** spingono i suoi prodotti oltre ogni aspettativa, verso un ideale estetico sempre attuale, concretizzato in collezioni in grado di sfidare le mode, sinonimo di bellezza che continua a esprimersi nel tempo.



BEAUTY THAT LASTS FOREVER

Harmonious, **meticulously detailed** surfaces with impressive technical and aesthetic properties: Cotto d'Este designs floor and wall coverings, not tiles. The company's mastery of production processes and **extensive research and development** take its products beyond all expectations, towards an aesthetic ideal that is always up-to-date, realized in collections that defy fashion, synonymous with beauty that continues to express itself over time.



GEOS RADICAL STONE

Geos prende forma dall'ispirazione all'ardesia, pietra archetipica e profonda, riletta attraverso il linguaggio distintivo di Cotto d'Este. La superficie interpreta la struttura a faglie, i passaggi tonali e le inclusioni minerali, dando vita a una materia autentica, intensa e vibrante. La palette cromatica si muove tra antracite, grigi, beige e avori, includendo Shore, tonalità equilibrata e luminosa che arricchisce l'espressività della collezione. Ogni superficie restituisce calore, profondità e rigore estetico, trasformando la pietra in un codice progettuale contemporaneo, essenziale e sofisticato.

Geos incarna il manifesto Radical Stone: una visione in cui materia pura, potenza naturale e perfezione tecnica dialogano con l'architettura, definendo spazi senza tempo, continui e fortemente identitari per progetti di alto valore culturale.

Geos takes shape from the inspiration of slate, an archetypal and profound stone, reinterpreted through the distinctive language of Cotto d'Este. The surface expresses the structure of geological faults, tonal transitions, and mineral inclusions, giving life to an authentic, intense, and vibrant material. The color palette ranges from anthracite, greys, and beiges to ivories, and includes Shore, a balanced and luminous tone that enhances the collection's expressiveness. Each surface conveys warmth, depth, and aesthetic rigor, transforming stone into a contemporary design code—essential and sophisticated.

Geos embodies the Radical Stone manifesto: a vision in which pure material, natural power, and technical perfection engage in dialogue with architecture, defining timeless, continuous, and strongly distinctive spaces for projects of high cultural value.

EARTH

PACK

SHORE

REEF

COAST

COLLECTION TOPICS

ESTETICA RAFFINATA

Geos nasce dall'incontro tra autentiche suggestioni lapidee e il concetto più evoluto di eleganza contemporanea. La sintesi perfetta tra vocazione alla bellezza e la raffinata eleganza della materia, pensata per contaminare con indomita naturalezza gli ambienti più ricercati ed evoluti.

PROFONDITÀ DI GAMMA

La collezione conferma la spiccata versatilità e la volontà concreta di Cotto d'Este di offrire a progettisti e interior designer uno strumento raffinato e performante per varietà di formati, spessori e finiture di superficie. Il valore estetico e l'elevato contenuto tecnologico trovano espressione in una gamma di formati che arriva fino al 120x120, pensata per offrire la massima libertà progettuale e rispondere con coerenza a ogni esigenza architettonica.

UN SISTEMA DI SUPERFICI

Le superfici Geos sono studiate per adattarsi con naturale duttilità a ogni contesto, dal residenziale al commerciale intensivo fino all'outdoor. Dalla Natural che interpreta il fascino autentico della pietra unendo morbidezza al tatto e sicurezza antiscivolo grazie a Safetouch, a Honed liscia, delicata e attraversata da un elegante riflesso patinato fino alla matericità decisa della finitura Grip, ideale per gli spazi esterni e Slaty che richiama l'effetto della lavorazione dell'ardesia a spacco, esaltando la resistenza allo scivolamento.

20 ANNI DI GARANZIA

Geos è sinonimo di una scelta sicura: la garanzia con la quale da sempre Cotto d'Este copre le proprie collezioni attesta un know-how industriale e un'esperienza commerciale solidi e affidabili.

REFINED AESTHETICS

Geos is born from the encounter between authentic stone inspirations and the most evolved concept of contemporary elegance. A perfect synthesis of a vocation for beauty and the refined elegance of matter, designed to infuse even the most sophisticated and forward-looking environments with untamed naturalness

DEPTH OF RANGE

The collection confirms its strong versatility and Cotto d'Este's concrete commitment to offering architects and interior designers a refined, high-performance tool through a wide variety of formats, thicknesses, and surface finishes. Aesthetic value and advanced technological content are expressed in a range of sizes reaching up to 120x120, conceived to ensure maximum design freedom and to respond coherently to every architectural requirement.

A SYSTEM OF SURFACES

Geos surfaces are designed to adapt with natural versatility to any context, from residential spaces to high-traffic commercial areas and outdoor applications. From the Natural finish, which interprets the authentic charm of stone by combining a soft touch with anti-slip safety thanks to Safetouch, to the Honed finish—smooth, delicate, and crossed by an elegant patinated sheen—through to the strong material character of the Grip finish, ideal for outdoor spaces, and Slaty, which recalls the split-slate effect, enhancing slip resistance.

20-YEAR WARRANTY

Geos is synonymous with a reliable choice: the warranty with which Cotto d'Este has always backed its collections reflects solid industrial know-how and trustworthy commercial experience.









ESSENZA NATURALE, RIGORE CONTEMPORANEO

Il carattere indomito dell'ardesia si esprime attraverso i suoi tratti più distintivi, come la struttura a faglie e il dinamismo tono su tono della texture. Questo patrimonio estetico naturale è stato affinato e valorizzato nel grande formato 120x120 per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'interior e dell'architettura contemporanei.

NATURAL ESSENCE, CONTEMPORARY EXACTNESS

indomitable character of slate is expressed through its most distinctive features, such as its structure with foliation and the tone-on-tone dynamism of the texture. This natural aesthetic heritage has been refined and enhanced in the large 120x120 size to provide a concrete response to the needs expressed by contemporary interior design and architecture.







IL VALORE È IN OGNI DETTAGLIO

L'anima più profonda di Geos, unita alla delicatezza delle tonalità, rivela il pregio estetico della materia che, soprattutto nel grande formato 120x120, restituisce con estremo realismo la definizione naturale di ogni minimo dettaglio, valorizzando le sfumature, i segni e la ricchezza visiva della superficie in una lettura contemporanea.

VALUE LIES IN EVERY DETAIL

The deepest soul of Geos, combined with the delicacy of its tones, reveals the aesthetic value of the material which—especially in the large 120x120 format—reproduces with extreme realism the natural definition of even the smallest details, enhancing nuances, markings, and the visual richness of the surface through a contemporary interpretation.







L'ORDINE PROFONDO DELLA SUPERFICIE

Concrezioni, striature e salti di tonalità compongono una complessa trama grafica. Geos recupera, così, il sapore antico e la lunga storia architettonica dell'ardesia per contaminare con un senso di naturalezza ambienti dal gusto ricercato e dallo stile evoluto.

THE DEEP ORDER OF THE SURFACE

Concretions, streaks and tonal jumps make up a complex graphic pattern. Geos recovers, in this way, the ancient flavour and the extensive architectural history of slate to contaminate, with a sense of naturalness, environments with refined taste and evolved style.







VISIONE E MATERIA DIVENGONO ARCHITETTURA

Tra eleganza e prestazioni tecniche, raffinatezza estetica e schiettezza materica, Geos armonizza con grande naturalezza aspetti in apparenza contrapposti. La finitura Honed ne è un perfetto esempio: il riflesso patinato dona un tocco di sofisticata morbidezza a una pietra ceramica minerale e ricca di movimento, modellata senza compromessi sull'ispirazione naturale.


VISION AND MATTER BECOME ARCHITECTURE

Between elegance and technical performance, aesthetic refinement and material candour, Geos harmonises, with great naturalness, aspects that might seem to be in opposition. The Honed finish is a perfect example: the patinated reflection gives a touch of sophisticated softness to a mineral and movement-rich ceramic stone, modelled without compromising on the natural inspiration.









Safetouch

Soft and safe surfaces

LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE

The universal ceramic surface

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.

Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e mantenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.

R10 - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

R11 - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.

Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.

Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.

R10 - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

R11 - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

Soft to the touch and smoother



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA

Guaranteed slip resistance



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

Hygienic and easy to clean



TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

Total look IN&OUT (R11)







RIFLESSI DI ESSENZA

Le texture grafiche e le cromie messe a punto per Geos garantiscono la più completa continuità estetica tra le quattro finiture, dando vita a una collezione ceramica dal grande potenziale progettuale. L'inconfondibile riflesso patinato della finitura Honed utilizzata per il living lascia il posto, senza il minimo scostamento di look, alla superficie Grip della pavimentazione esterna.

REFLECTIONS OF ESSENCE

The graphic textures and colors developed for Geos guarantee the most complete aesthetic continuity between the four finishes, giving life to a ceramic collection with great design potential. The unmistakable patinated reflection of the Honed finish used for the living room gives way, without the slightest deviation of look, to the Grip surface of the outdoor flooring.









BLUSTYLE
Premium Selection

NATURAL
Surface



Questa finitura contemporanea e materica restituisce intatto il fascino della pietra naturale attraverso una superficie morbida e opaca. Ottenuta tramite sofisticate applicazione superficiali, concilia resistenza allo scivolamento (R10) e facilità di pulizia.

This contemporary and material finish restores the charm of natural stone through a soft and matt surface. Obtained through sophisticated surface application, it combines slip resistance (R10) and ease of cleaning.



BLUSTYLE
Premium Selection

HONED Surface

Una finitura liscia e delicata, estremamente piacevole al tatto, dal raffinato riflesso patinato. Viene ottenuta smussando con un macchinario dotato di numerose batterie di spazzole diamantate le asperità dovute alla speciale miscela di graniglie applicata sulla superficie.

A smooth and delicate finish, extremely pleasant to the touch, with a refined patinated reflection. It is obtained by chamfering, by virtue of a machine equipped with numerous batteries of diamond brushes, the surface roughness deriving from the special mixture of grains applied on the surface.



BLUSTYLE
Premium Selection

GRIP Surface

Ideata per le pavimentazioni esterne o esposte all'umidità, questa finitura presenta una struttura sensibilmente ruvida, anche se priva di cavità e di asperità troppo marcate. Garantisce ottime performance di resistenza allo scivolamento (R11) pur rimanendo facile da pulire in qualsiasi contesto outdoor.

Designed for outdoor flooring or those exposed to moisture, this finish has a significantly rough structure, even if it is devoid of cavities and excessively marked roughness. It guarantees excellent slip resistance performance (R11) while remaining easy to clean in any outdoor context.



BLUSTYLE
Premium Selection

SLATY Surface

Ispirata all'ardesia a spacco, questa finitura dalla notevole scabrosità massimizza la resistenza allo scivolamento (R11). Il look naturale e lo spessore di 20 mm rendono suggestiva e al contempo estremamente performante questa superficie destinata alle pavimentazioni outdoor.

Inspired by split slate, this finish with a substantial roughness maximises its slip resistance (R11). The natural look and the 20 mm thickness make this surface intended for outdoor flooring an alluring and, at the same time, a extremely high-performance one.

SOLO CIÒ CHE PRESERVA
ORIGINE E CARATTERE
PUÒ SPINGERE L'ARCHITETTURA
OLTRE IL PRESENTE.

*Only what preserves
origin and character can
push architecture beyond
the present.*

LA SCELTA DELL'ECCELLENZA

Choosing excellence

La mission di Cotto d'Este è quella di creare **pavimenti e rivestimenti unici e speciali**. Una gamma completa di soluzioni estetiche e tecnologiche, declinata in tre linee di prodotto, dotate di caratteristiche fortemente distintive:

- **14MM** - Gres porcellanato a spessore maggiorato: superfici più belle e tre volte più resistenti rispetto a materiali di 10 mm di spessore.
- **KERLITE** - Lastre ceramiche in gres laminato composito, con esclusivo rinforzo in fibra di vetro: grande formato, ultra sottili e a elevata resistenza.
- **BLUSTYLE** - Condensato di sensibilità estetica e profondo know-how tecnico che dà vita a prodotti ceramici premium in spessore tradizionale.

Quella di perseguire distintività ed esclusività è una scelta che sta all'origine del brand e che è scaturita dalla volontà di porre l'eccellenza estetica e tecnica al di sopra di tutto, **senza compromessi**.


Ecco perché Cotto d'Este ha sempre fatto dell'**innovazione** il proprio marchio di fabbrica andando oltre lo stato dell'arte con l'obiettivo di offrire ai clienti il **miglior prodotto ceramico possibile**, caratterizzato dal massimo della bellezza, della qualità e della resistenza.

*The mission of Cotto d'Este is to create **unique and special flooring and wall coverings**. A complete range of aesthetic and technological solutions, divided into three product lines with highly distinctive features:*

- **14MM** - Thickened porcelain stoneware: more beautiful surfaces and three times durable than 10 mm thick materials.
- **KERLITE** - Composite laminate stoneware slabs with exclusive fiberglass reinforcement: large format, ultra-thin, and highly resistant.
- **BLUSTYLE** - A blend of aesthetic sensitivity and deep technical know-how that brings premium ceramic products in traditional thickness to life.

*The pursuit of distinctiveness and exclusivity is at the very foundation of the brand and stems from a desire to prioritize aesthetic and technical excellence above all else, **without compromise**.*

*That's why Cotto d'Este has always made **innovation** its hallmark, pushing the boundaries of convention in order to offer its clients the **best ceramic product possible**, characterized by the highest standards of beauty, quality, and durability.*



BLUSTYLE
Premium Selection
Cotto d'Este

**UN GRES PORCELLANATO A SPESSORE
TRADIZIONALE CON I PIÙ ELEVATI STANDARD
QUALITATIVI ED ESTETICI**

Superfici straordinariamente belle in un materiale ceramico di qualità premium, supportato da una garanzia esclusiva di 20 anni e dalle più prestigiose certificazioni internazionali di prodotto e di sistema: **Blustyle è la scelta di valore per chi desidera il meglio della ceramica a spessore tradizionale.**

**A TRADITIONAL THICKNESS PORCELAIN
STONEWARE WITH THE HIGHEST
QUALITY AND AESTHETIC STANDARDS**

*Exceptionally beautiful surfaces in a premium-quality ceramic material, guaranteed by an exclusive 20-year warranty and the most prestigious international product and system certifications:
Blustyle is the value-driven choice for those seeking the best in traditional-thickness porcelain stoneware.*



SCELTA DI VALORE

Gres porcellanato di qualità premium a spessore tradizionale.
Un prodotto ceramico by Cotto d'Este, garanzia di eccellenza e design impeccabile.
Straordinaria bellezza delle superfici.
Garanzia di 20 anni.

A VALUABLE CHOICE

*Premium-quality porcelain stoneware in a traditional thickness.
A ceramic product by Cotto d'Este, a guarantee of excellence and flawless design.
Extraordinary beauty of the surfaces.
20-year warranty.*

BLUSTYLE

Conforme / According to:
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo / Group Bla - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

SUPERFICIE SURFACE	HONED	NATURAL		GRIP	SLATY
SPESORE THICKNESS	9 mm	9 mm		9 mm	20 mm
FINITURA FINISHES	Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified		Rettificato / Rectified	Rettificato / Rectified
DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.65) INTENDED USES (Key p.65)	  	  		   	
GARANZIA WARRANTY					
CARRABILE** TRANSITABLE**	-	-		-	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGHT (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	2.200 N 500 lbf	2.200 N 500 lbf	2.200 N 500 lbf	13.600 N 2800 lbf
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 Annex B	-	R10	R11	R11
	DIN EN 16165 Annex A	-	B	C	C
	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) IW+***	EW	EW
	BCR TORTUS	-	μ > 0,40	μ > 0,40	μ > 0,40
	BS EN 16165 Annex C	-	Ptv 36+wet (sl.96)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)	Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)
	AS-NZS 4586	-	P3	P4	P4
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³	145 mm³	145 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ASTM C372	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 4.4x10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT	5 RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1378	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT
 RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT	LA-HA RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C650	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT	A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT	RESISTENTE/RESISTANT
	ASTM C1026	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT	RESISTANT
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations	V2 Variazioni minime Slight variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)	CLASSE/CLASS A1 (wall) CLASSE/CLASS A1 _{fl} (floor)
 FLAME SPREAD	ASTM E84	CLASS A	CLASS A	CLASS A	CLASS A
 CONDUCEBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
** Quando incollata su massetto / When glued on screed
***Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo (Grip). / With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended.

120x120 RTT		60x120 RTT		60x60 RTT		30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	1202x1202	O	600x1202	O	600x600	O	299x600
P	1198x1198	P	598x1198	P	598x598	P	298x598
Q	1195x1195	Q	596x1195	Q	596x596	Q	297x596
R	1192x1192	R	595x1192	R	595x595	R	296x595

DESTINAZIONI D’USO / INTENDED USE

LEGENDA / KEY

 RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 COMMERCIALE LEGGERO LIGHT COMMERCIAL	 COMMERCIALE INTENSIVO INTENSIVE COMMERCIAL	 ESTERNI OUTDOOR
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale. <i>Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.</i>	Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d’attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. <i>Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.</i>	Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni. <i>Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.</i>	Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. <i>Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.</i>

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA / CLEANING INSTRUCTIONS

	HONED	NATURAL	GRIP	SLATY
 VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	B	B	B	B
Metodo Cotto d’Este Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A - Impronta non visibile B - Impronta poco visibile C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.			Cotto d’Este Method <i>This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.</i> A - Tread mark not visible B - Tread mark not very visible. C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	
 FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	2	1	2	2
Metodo Cotto d’Este Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.			Cotto d’Este Method <i>The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.</i> Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal. Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal. Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.	

CERTIFICAZIONI AZIENDALI / COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI / PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDING



EPD: I prodotti Cotto d’Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. *Cotto d’Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.*

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Cotto d’Este è disponibile il calcolo dell’impronta di carbonio lungo l’intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. *For all the items in the Cotto d’Este range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.*

40% Recycled Materials: Articoli linea Blustyle. *Blustyle line items.*

UPEC: Pour plus d’informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>. Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.
Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet cottodeste.it. *DOP are available on the website cottodeste.it.*

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Cotto d’Este è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell’ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. *Cotto d’Este is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.*

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2 (Articoli linea Blustyle). *Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards (Blustyle line items).*

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: cottodeste.it
For further details and to download the certificates please visit our website: cottodeste.it

GEOS

Radical Stone



PACK



SHORE



EARTH



COAST



REEF

BLUSTYLE


Superficie/Surface:
NATURAL

Superficie/Surface:
HONED, GRIP

Superficie/Surface:
SLATY

± 9 mm

120x120 cm
48"x48"



NATURAL
HONED

60x120 cm
24"x48"



NATURAL
HONED
GRIP

60x60 cm
24"x24"



NATURAL
HONED
GRIP

30x60 cm
12"x24"



NATURAL
HONED
GRIP




NATURAL

CHEVRON
14,5x49,8 cm
15³/₄"x19⁵/₈"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

60x5,5 cm
24"x2¹/₈"


Battiscopa con bisello
Skirting



NATURAL
HONED

120x30cm
48"x12"


Gradino Line
Step tread Line



NATURAL
HONED
GRIP

60x30 cm
24"x12"

Gradino Line
Step tread Line



NATURAL
HONED
GRIP

± 20 mm

60x120 cm
24"x48"



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm
24"x6"

Elemento Griglia
Grill component




60x30 cm
24"x12"

Gradone bordo step con
gocciolatoio
Step border with drip flap




60x30 cm
24"x12"

Gradone Toro
Toro border



60x30 cm
24"x12"

Gradone toro step con
gocciolatoio
Toro step with drip flap



ONLINE RESOURCES



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



FOLLOW US ON:



Group Marketing & Communications Panariagroup

cod. A9EGBA89 - January 2026



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.